



# FAST BASIC



La trapiantatrice Fast Basic nasce principalmente per rispondere alle esigenze di alcuni mercati particolarmente sensibili ai prezzi di acquisto.

Allo stesso tempo abbiamo conservato il cuore del modello **Fast** con la stessa funzionalità ed efficienza di lavoro ma equipaggiandola con ruote rincalzatrici e telaio in ferro verniciato, semplificando alcune regolazioni e dove i parallelogrammi sono solo un accessorio a richiesta. **Trapiantatrice con alimentatore rotante orizzontale a 12 bicchieri o a 9 bicchieri per copie di file min.cm.40** (con kit a richiesta distanza inter-fila min.cm. 25). Per trapianto di piantine con zolla conica, cilindrica e piramidale fino a cm.3,5 di diametro e da cm.4 a cm.6 con kit a richiesta. Trapiantatrice ideale per pomodoro, cavolo, tabacco, finocchio, sedano, porri, melanzane, anche per insalata (ma con fogliame leggermente sviluppato). Indicata per gli ortaggi in genere. Molto apprezzata anche per il trapianto di piantine di tabacco. Consente di regolare le distanze inter-fila, inter-pianta e la profondità di trapianto. Di facile utilizzo, garantisce un'elevata produttività.



The Fast Basic transplanter was created mainly to meet the needs of some markets particularly sensitive to purchase prices. At the same time we have retained the heart of the **Fast** model with the same operational functionality and efficiency but equipping it with iron tamping wheels and painted iron frame, simplifying some adjustments and where the parallelograms are only an accessory on request. **Transplanter with 12 or 9-cups horizontal rotating feeder for pairs of rows min. 40 cm** (with inter-row distance kit on request min 25 cm). Suitable for the planting of seedlings with conical, cylindrical and pyramidal shaped clod up to 3.5 cm in diameter and from 4 cm to 6 cm with kit on request. An ideal transplanter for tomatoes, cabbage, tobacco, fennel, celery, leeks, aubergines, even for salads (but with slightly developed foliage). Suitable for vegetables in general. Very popular also for transplanting tobacco seedlings. Allows you to adjust the inter-row, inter-plant distances and transplant depth. Easy to use, guarantees high productivity.



La planteuse Fast Basic est née pour répondre aux exigences de certains marchés particulièrement sensibles aux prix d'achat. Nous avons toutefois conservé le cœur du modèle **Fast** avec les mêmes fonctions et l'efficacité de travail, mais nous l'avons équipé de roues de compactage et d'un châssis en fer peint, certains réglages ont été simplifiés et les parallélogrammes sont ici uniquement un accessoire sur demande. **Planteuse avec distributeur rotatif horizontal à 12 godets ou à 9 godets pour couples de rangs min. cm. 40** (avec kit sur demande, distance inter-rangs min. cm. 25). Pour le repiquage de plants en motte conique, cylindrique et pyramidale de diamètre max. cm. 3,5 et de cm. 4 à cm. 6 avec kit sur demande. Planteuse idéale pour tomates, choux, tabac, fenouils, céleri, poireaux, aubergines et salades (avec un feuillage légèrement développé). Indiquée pour les légumes en général. Très appréciée également pour le repiquage de plants de tabac. Elle permet de régler les distances inter-rangs, inter-plants et la profondeur de la mise en terre. Facile à utiliser, elle garantit une productivité élevée.)

## ACCESSORI SU RICHIESTA

Microgranulatore • Spandiconcime • Dosatore acqua • Serbatoio • Rullo compattatore • Disco apri-solco • Solcatore anteriore registrabile • Tracciafile (meccanico o a sollevamento idraulico) • Kit prolunga bicchieri per piantine alte e frondose • Parallelogrammi • DPSC (controllo digitale distanze e numero piante)

## ACCESSORIES ON REQUEST

Microgranulator • Fertilizer applicator • Water doser • Tank • Roller compactor • Furrow opener disc • Adjustable front furrower • Row marker (mechanical or hydraulic lifting) • Cups extension kit for tall and leafy seedlings • Parallelograms • DPSC (digital plant spacing control– electric drive)

## ACCESOIRES SUR DEMANDE

Microgranulateur • Epandeur à engrains • Doseur d'eau • Réservoir • Rouleau compacteur • Disque ouvreur de sillons • Silloneur antérieur réglable • Traceur (mécanique ou à levage hydraulique) • Kit rallonges godets pour plants hauts et feuillus • Parallélogrammes • DPSC (contrôle numérique des distances et du nombre de plantes)

Trapiantatrici su terreno nudo  
Piante con zollella: 1 operatore ogni fila

Transplanters on bare soil

Seedlings with clod: 1 operator for each row

Planteuses sur sol nu

Plants in motte: 1 opérateur par rang

Рассадопосадочные машины для голой почвы

Рассада с земляным комком: 1 оператор на ряд

Trasplantadoras para terreno sin acondicionado de plástico

Plantas con cepellón: 1 operador por hilera

Freiland-Pflanzmaschinen

Pflanzen mit Scholle: 1 Bediener pro Reihe

## MOD.



	cm	cm	cm	cm	Kg	HP	n° / 1h
FAST BASIC 1	9 - 85		200	170	287	25	6.000 - 7.000
FAST BASIC 2	9 - 85	50 - 125	200	170	454	35	12.000 - 14.000
FAST BASIC 3	9 - 85	50 - 120	250	170	618	45	18.000 - 21.000
FAST BASIC 4	9 - 85	50 - 110	350	170	793	55	24.000 - 28.000
FAST BASIC 5	9 - 85	50 - 97	400	170	955	60	30.000 - 35.000
FAST BASIC 6	9 - 85	50 - 87	450	170	1117	75	36.000 - 42.000



Рассадопосадочная машина Fast Basic была создана главным образом для удовлетворения потребностей некоторых рынков, особенно чувствительных к закупочным ценам. Мы сохранили сердце модели **Fast** с той же функциональностью и эффективностью работы, плюс оснастили машину набивочными колесами и окрашенной железной рамой, упростили некоторые настройки и сделали параллелограммы принадлежности по запросу. **Рассадопосадочная машина с горизонтальным поворотным механизмом подачи с 12 или 9 стаканами для пар рядов, мин. 40 см** (с подсоединяемым комплектом для мин. расстояния между рядами в 25 см). Предназначена для пересадки саженцев с коническим, цилиндрическим и пирамидальным земляным комком диаметром до 3,5 см (или от 4 до 6 см по запросу). Рассадопосадочная машина идеально подходит для помидоров, капусты, табака, фенхеля, сельдерея, лука-порея, баклажанов, а также для салатов (но со слегка развитой листвой). Подходит для овощей в целом. Широко используется также для пересадки саженцев табака. Расстояние между рядами, расстояние между саженцами и глубина пересадки можно отрегулировать. Прост в использовании, гарантирует высокую производительность.



La trasplantadora Fast Basic nace principalmente para responder a las necesidades de algunos mercados particularmente sensibles a los precios de compra. Al mismo tiempo conservamos el corazón del modelo **Fast** con la misma funcionalidad y eficiencia de trabajo pero equipándola con ruedas aporadoras y bastidor de hierro pintado, simplificando algunos ajustes y donde los paralelogramos sólo son un accesorio bajo petición. **Trasplantadora con alimentador rotativo horizontal de 12 o 9 vasos para parres de hileras mín. 40 cm** (con kit bajo petición distancia entre hileras mín. 25 cm). Para el trasplante de plantones con cepellón cónico, cilíndrico y piramidal hasta **3,5 cm** de diámetro y de **4 cm a 6 cm** con kit bajo petición. Trasplantadora ideal para tomate, coliflor, tabaco, hinojo, apio, puerros, berenjenas, ensalada (pero con follaje levemente desarrollado). Indicada también para el trasplante de plantones de tabaco. Permite regular la distancia entre hileras, entre plantas y la profundidad de trasplante regulables. De fácil utilización, asegura una elevada productividad.



Die Pflanzmaschine wurde vor allem entwickelt, um auf die Anforderungen einiger Märkte zu reagieren, auf denen vor allem der Kaufpreis entscheidend ist. Dabei haben wir Herz des Modells **Fast** mit den gleichen Funktionen und der gleichen Arbeitseffizienz beibehalten, jedoch ausgestattet mit Stützrädern und Rahmen aus lackiertem Stahl, mit Vereinfachung einiger Einstellungen, wo Parallelogramme nur eine Zubehör auf Anfrage sind. **Pflanzmaschine mit horizontaler rotierender Zufuhr mit 12 Bechern oder mit 9 Bechern für Reihenpaare von min. cm 40** (mit Kit Reihenabstand auf Anfrage min. cm 25). Zum Pflanzen von Pflänzlein mit konischer, zylindrischer und pyramidal Scholle von bis zu cm 3,5 Durchmesser und von **cm 4 bis cm 6** mit Kit auf Anfrage. Ideal Pflanzmaschine für Tomaten, Kohl, Tabak, Fenchel, Sellerie, Porree, Auberginen, jedoch auch für Salat (mit leicht entwickeltem Blattwerk). Geeignet für Gemüse im Allgemeinen. Sehr geschätzt auch für das Pflanzen von Tabakpflanzen Gestattet die Einstellung von Reihenabstand, Pflanzenabstand und Pflanztiefe. Einfacher Einsatz, garantiert eine hohe Produktivität.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ**

Микрографанулатор • Разбрасыватель удобрений • Дозатор воды • Бак • Уплотнительный валок • Бороздной диск • Регулируемый передний сошник • Разметчик рядов (механический или с гидравлическим поднятием) • Набор для удаления стаканов при обработке высоких саженцев с обильной листвой • Параллелограммы • DPSC (цифровой контроль расстояний и количества растений)

**ACCESORIOS BAJO PETICIÓN**

Microgranulador • Abonadora • Dosisificador de agua • Depósito • Apisonadora • Disco para abrir surcos • Surcador delantero regulable • Trazadora de hileras (mecánica o de elevación hidráulica) • Kit alargadores de vasos para plantones altos y frondosos • Paralelogramos • DPSC (control digital de distancias y número de plantas)

**ZUBEHÖR AUF ANFRAGE**

Mikrogranulator • Düngerstreuer • Wasserdosierer • Tank • Kompaktierungswalze • Furchenöffnungsscheiben • Einstellbarer vorderer Furchenöffner • Reihenzieher (mechanisch oder mit hydraulischer Anhebung) • Becherverlängerungskit für hohe belaubte Pflänzlein • Parallelogramme • DPSC (digitale Steuerung von Distanzen und Pflanzenanzahl)




# OPTIONAL

1



2




4



5



3



6



Diversi tipi di porta piantine  
Different types of seedling holders  
Différents types de supports de plants  
Емкости для рассады различных видов  
Distintos tipos de porta-plantas  
Verschiedene Pflanzenträger Typen



Kit prolunghe bicchieri per piantine alte e frondose  
Cups extension kit for tall and leafy seedlings

Kit rallonges godets pour plants hauts et feuillus

Набор для удлинения стаканов при обработке высоких саженцев с обильной листвой

Kit alargadores de vasos para plantones altos y frondosos  
Becherverlängerungskit für hohe belaubte Pflänzlein



7



Slitte salva pacciamatura  
Mulching protection slides  
Chariot de protection du paillage  
Полозья, не портящие пленку  
Trineos protege-acolchado  
Folienschutzschlitzen

8



9

Serbatoio  
Thank  
Réervoir  
Бак  
Depósito  
Tank



10

Dosatore d'acqua  
Device for watering  
Système d'arrosage  
Устройство для полива  
Dispositivo de riego  
Bewässerungsvorrichtung



11

kit innaffiamento continuo reg.  
a piantina già trapiantata  
Watering system  
Système d'arrosage  
системой полива  
Sistema de riego  
Bewässerungsanlage

12



Supporto per la bobina della manichetta per irrigazione con vomere interrante  
Irrigation collar laying device with buried ploughshare  
Support pour la bobine du tuyau d'irrigation avec partager qui met sous terre  
Подставка для бобины оросительного шланга  
Soporte para la bobina de la manguera de riego con reja enterrada  
Halterung für Bewässerungsschlauch mit vergrabenem Pflugschar



13

Spandiconcime  
Fertilizer applicator  
Epandeur à engrais  
Разбрасыватель удобрений  
Abonadora  
Düngerstreuer

Microgranulatore  
Microgranulator  
Microgranulateur  
Микропротравлятор  
Microgranulador  
Mikrogranulator

14






# OPTIONAL

Rullo compattatore  
Roller compactor  
Rouleau compacteur  
Уплотнительный валок  
Apisonadora  
Kompaktierungswalze




15A

15B



16



Disco-apri solco  
Furrow opener cutting disc  
Disque ouvreur de sillons  
Бороздной диск  
Disco para abrir surcos  
Furchenöffnungsscheiben

Coltello apri solco  
Furrow opener cutting knife  
Couteau ouvreur de sillons  
паз нож  
Cuchillo para abrir surcos  
Messer zum Schneiden der Nut

17



18




Cambio rapido  
Quick change  
Changement rapide  
быстрой сменой  
Cambio rápido  
Schnellwechsel

Parallelogramma con ruota in gomma flex regolabile  
Parallelogram with adjustable rubber flex wheel  
Parallélogramme avec roue en caoutchouc flexible  
регулируемое  
Параллелограмм с регулируемым гибким резиновым колесом  
Paralelogramo con rueda de goma flexible ajustable  
Parallelogramm mit einstellbarem Gummiflexrad

19





20

Solcatore anteriore  
Front furrower  
Sillonneur antérieur  
Передний сошник  
Surcador delantero  
Vorderer Furchenöffner

21



22

Tracciafile  
Row marker  
Traceur  
Разметчик рядов  
Trazadora de hileras  
Reihenzieher

Dischi rincalzatori  
Ridging discs  
Disques de billonnage  
диск окунича  
discos de apisonamiento  
Ridger-Scheibe

23



24

Sperone dissodatore  
Tilling spur  
Eperon de labourage  
Рыхлитель почвы  
Espolón con disipador  
Grubber



Aiuto trazione oleodinamico (di serie da 5 file in su)  
Hydraulic traction assistance (standard from 5 rows up)  
Assistant traction oléohydraulique (standard dès 5 rangs)  
Гидравлическая поддержка тяги (стандарт – от 5 рядов и более)  
Ayuda tracción oleodinámica (de serie a partir de 5 hileras)  
Hydraulische Traktionsunterstützung (serienmäßig ab 5 Reihen aufwärts)

25



DPSC (controllo digitale distanze e numero piante)  
DPSC (digital plant spacing control– electric drive)  
DPSC (contrôle numérique des distances et du nombre de plantes)  
DPSC (цифровой контроль расстояний и количества растений)  
DPSC (control digital de distancias y número de plantas)  
DPSC (digitale Steuerung von Distanzen und Pflanzenanzahl)